

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии
в Челябинской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области»)

Испытательный лабораторный центр

Адрес места нахождения юридического лица: 454090, г. Челябинск, ул. Свободы, д.147 тел. (8-351) 2-373-825; факс (8-351) 2-379-058, E-mail: sane@chel.surnet.ru. Реквизиты: ОКТМО 75701000, ИНН 7451216566, БИК 047501001, КПП 745101001

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.510597,
дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 07.09.2015

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ, заведующий отделом
организации лабораторной деятельности

/Н.П. Стоян/

04.12. 2021



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 1.25111 от 7 декабря 2021 г.

1 Наименование предприятия, организации (заявитель): Управление Роспотребнадзора по Челябинской области

2 Юридический адрес: 454092, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Елькина, 73

3 Наименование образца (пробы): Смывы с объектов внешней среды

4 Место отбора: МАОУ "СОШ № 104 г. Челябинска", Челябинская область, г. Челябинск, ул. Дальневосточная, д. 2

5 Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 03.12.2021 в 11:00

Ф.И.О., должность: Небогатова Л. А. помощник врача по гигиене детей и подростков

Условия доставки: термоконтейнер

Дата и время доставки в ИЛЦ: 03.12.2021 11:35

Пробы отобраны в соответствии с МР 4.2.0220-20 Методы санитарно-бактериологического исследования микробной обсемененности объектов внешней среды.

6 Дополнительные сведения:

По приказам, распоряжениям (в т.ч. по требованиям прокуратуры), поручение № 06/378 от 26.11.2021

Протокол отбора смывов № 3947 от 03.12.2021

7 НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний:

МР 4.2.0220-20 "Методы санитарно-бактериологического исследования микробной обсемененности объектов внешней среды"

8 Код образца (пробы): ЛБ.21.25111 ДП

9 НД на методы исследований, подготовку проб:

МР 4.2.0220-20 "Методы санитарно-бактериологического исследования микробной обсемененности объектов внешней среды"

10 Оборудование, средства измерений, использованные при проведении испытаний:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
-------	-------------------	-----------------	--------------------	--	---------------

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
1	Весы лабораторные ВЛТ-1500П	18425050	19874-08	С-ГА/09-06-2021/70053639 от 09.06.2021	08.06.2022
2	рН-метр рН-150МИ (с электродом ЭСК-10603/7 № 04384)	8681	29671-09	С-ГА/25-03-2021/48024724 от 25.03.2021	24.03.2022
3	Устройство термостатирующее "УТ-40"	44	-	протокол № А-0624 от 01.06.2021	31.05.2022

11 Место осуществления деятельности: 454092, РОССИЯ, Челябинская обл, г Челябинск, ул Елькина, дом 73, помещение 104, лит. А, помещение 3, лит. Б1 (1 этаж), тел. 83512646780, e-mail: microb@chel.surnet.ru

12 Результаты испытаний

Рег. номер	Место отбора	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Образцы поступили 03.12.2021 11:45 дата начала испытаний 03.12.2021 12:15 дата выдачи результата 06.12.2021 10:03						
пищеблок						
25111/1	Смыв со стаканов	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	-	не обнаружено	отсутствие	МР 4.2.0220-20
25111/2	Смыв с тарелки "2 блюдо"	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	-	не обнаружено	отсутствие	МР 4.2.0220-20
25111/3	Смыв с соусницы	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	-	не обнаружено	отсутствие	МР 4.2.0220-20
25111/4	Смыв со стола "г.п."	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	-	не обнаружено	отсутствие	МР 4.2.0220-20
25111/5	Смыв с раздачи	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	-	не обнаружено	отсутствие	МР 4.2.0220-20
ФИО и должность лица, ответственного за проведение испытаний: Петрова О. С., заведующий бактериологической лабораторией						

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Кырчанова Л. Б. помощник врача по общей гигиене

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии
в Челябинской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области»)
Испытательный лабораторный центр

Адрес места нахождения юридического лица: 454090, г. Челябинск, ул. Свободы, д.147 тел. (8-351) 2-373-825; факс (8-351) 2-379-058, E-mail: sane@chel.surnet.ru. Реквизиты: ОКТМО 75701000, ИНН 7451216566, БИК 047501001, КПП 745101001

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.510597,
дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 07.09.2015



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ, заведующий отделом
организации лабораторной деятельности

/Н.П. Стоян/

04.12. 2021

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 33383 от 7 декабря 2021 г.

1 Наименование предприятия, организации (заявитель): Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Челябинской области

2 Юридический адрес: 454092, г. Челябинск, ул. Елькина, д. 73

3 Наименование образца (пробы), дата изготовлений: Готовые кулинарные изделия: Борщ с капустой и картофелем ; дата изготовления: 03.12.2021 упаковка: стекло/банка; срок годности: 12 часов при температуре (4 ±2)°C; объем партии: 426 порций; вес(объем) пробы для испытаний: 250 г

4 Изготовитель (фирма, предприятие, организация): МАОУ "СОШ № 104 г.Челябинска", пищеблок
г.Челябинск, ул. Бр. Кашириных, 103-Б
страна: РОССИЯ

5 Место отбора: МАОУ "СОШ № 104 г.Челябинска" , г.Челябинск, ул. Бр. Кашириных, 103-Б, пищеблок

6 Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 03.12.2021 10:00

Ф.И.О., должность: Небогатова Л. А., помощник врача по гигиене детей и подростков

Условия доставки: термоконтейнер; температура +5°C

Дата и время доставки в ИЛЦ: 03.12.2021 11:35

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ Р 54607.1-11 "Услуги общественного питания. Методы лабораторного контроля продукции общественного питания. Часть 1. Отбор проб и подготовка к физико-химическим испытаниям".

7 Дополнительные сведения: Протокол (акт) отбора № 3945 от 03.12.2021
По приказам, распоряжениям (в т.ч. по требованиям прокуратуры) , поручение № 06/378 от 26.11.2021

8 НД на продукцию: ТТК

9 НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний:

10 Код образца (пробы): ОИПП.21.33383 ДП 1/100

11 НД на методы исследований, подготовку проб:
МУ 4237-86 "Методические указания по гигиеническому контролю за питанием в организованных коллективах."

12 Оборудование, средства измерений, использованные при проведении испытаний:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
1	Весы лабораторные электронные НТР-220СЕ	101855112	38225-08	С-ГА/09-06-2021/70053115 от 09.06.2021	08.06.2022

13 Условия проведения испытаний: соответствуют нормативным требованиям

14 Место осуществления деятельности: 454092, РОССИЯ, Челябинская обл, г Челябинск, ул Елькина, дом 73, помещение 104, лит. А, помещение 3, лит. Б1 (1 этаж), тел. 83512667152, e-mail: pishlab@chel.surnet.ru

15 Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 03.12.2021 12:30					
Регистрационный номер пробы в журнале 33383					
дата начала испытаний 03.12.2021 12:30 дата выдачи результата 06.12.2021 16:20					
<i>Физико-химические :</i>					
1	Белок	г	1,6	1,6 - 1,8	МУ 4237-86
2	Жир	%	98	95 - 105	МУ 4237-86
3	Углеводы	г	11,3	10,8 - 11,9	МУ 4237-86
4	Энергетическая ценность	ккал	92,1	88,5 - 97,9	МУ 4237-86
Мнения и интерпретации:					
Вес порции 250 г. Содержание жира в блюде составляет 98 % от расчетного, что соответствует 4,5 г. в порции.					
ФИО и должность лица, ответственного за проведение испытаний: Маханова И. И., заведующий отделением по исследованию пищевых продуктов					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Кырчанова Л. Б., помощник врача по общей гигиене

Результаты относятся к пробам (образцам), прошедшим испытания.

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Заявление ИЛЦ об ограничении ответственности: в случае отбора проб (образцов) Заявителем, ИЛЦ не несет ответственность за отбор проб, условия транспортировки, информацию, представленную Заявителем в документах на отбор проб.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии
в Челябинской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области»)
Испытательный лабораторный центр**

Адрес места нахождения юридического лица: 454090, г. Челябинск, ул. Свободы, д.147 тел. (8-351) 2-373-825; факс (8-351) 2-379-058, E-mail: sane@chel.surmet.ru. Реквизиты: ОКТМО 75701000, ИНН 7451216566, БИК 047501001, КПП 745101001

**Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.510597,
дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 07.09.2015**



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ, заведующий отделом
организации лабораторной деятельности

/Н.П. Стоян/

04.12. 2021

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**

№ 33384 от 7 декабря 2021 г.

1 Наименование предприятия, организации (заявитель): Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Челябинской области

2 Юридический адрес: 454092, г. Челябинск, ул. Елькина, д. 73

3 Наименование образца (пробы), дата изготовления: Готовые кулинарные изделия: Рыба тушеная с овощами, картофельное пюре ; дата изготовления: 03.12.2021 упаковка: стекло/банка; срок годности: 12 часов при температуре (4 ±2)°C; объем партии: 426 порций; вес(объем) пробы для испытаний: 275 г

4 Изготовитель (фирма, предприятие, организация): МАОУ "СОШ № 104 г.Челябинска" , пищеблок
г.Челябинск, ул. Бр. Кашириных, 103-Б
страна: РОССИЯ

5 Место отбора: МАОУ "СОШ № 104 г.Челябинска" , г.Челябинск, ул. Бр. Кашириных, 103-Б, пищеблок

6 Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 03.12.2021 10:00

Ф.И.О., должность: Небогатова Л. А., помощник врача по гигиене детей и подростков

Условия доставки: термоконтейнер; температура +5°C

Дата и время доставки в ИЛЦ: 03.12.2021 11:35

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ Р 54607.1-11 "Услуги общественного питания. Методы лабораторного контроля продукции общественного питания. Часть 1. Отбор проб и подготовка к физико-химическим испытаниям".

7 Дополнительные сведения: Протокол (акт) отбора № 3945 от 03.12.2021
По приказам, распоряжениям (в т.ч. по требованиям прокуратуры) , поручение № 06/378 от 26.11.2021

8 НД на продукцию: ТТК

9 НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний:

10 Код образца (пробы): ОИПП.21.33384 ДП 1/100

11 НД на методы исследований, подготовку проб:
МУ 4237-86 "Методические указания по гигиеническому контролю за питанием в организованных коллективах."

12 Оборудование, средства измерений, использованные при проведении испытаний:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
1	Весы лабораторные электронные HTR-220CE	101855112	38225-08	С-ГА/09-06-2021/70053115 от 09.06.2021	08.06.2022

13 Условия проведения испытаний: соответствуют нормативным требованиям

14 Место осуществления деятельности: 454092, РОССИЯ, Челябинская обл, г Челябинск, ул Елькина, дом 73, помещение 104, лит. А, помещение 3, лит. Б1 (1 этаж), тел. 83512667152, e-mail: pishlab@chel.surnet.ru

15 Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 03.12.2021 12:30					
Регистрационный номер пробы в журнале 33384					
дата начала испытаний 03.12.2021 12:30 дата выдачи результата 06.12.2021 16:22					
Физико-химические :					
1	Белок	г	21,8	20,2 - 22,3	МУ 4237-86
2	Жир	%	98	95 - 105	МУ 4237-86
3	Углеводы	г	22,9	22,1 - 24,5	МУ 4237-86
4	Энергетическая ценность	ккал	324,6	311,2 - 344	МУ 4237-86
Мнения и интерпретации:					
Вес порции 275 г. Содержание жира в блюде составляет 98 % от расчетного, что соответствует 16,2 г. в порции.					
ФИО и должность лица, ответственного за проведение испытаний: Маханова И. И., заведующий отделением по исследованию пищевых продуктов					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Кырчанова Л. Б., помощник врача по общей гигиене

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии
в Челябинской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области»)

Испытательный лабораторный центр

Адрес места нахождения юридического лица: 454090, г. Челябинск, ул. Свободы, д.147 тел. (8-351) 2-373-825; факс (8-351) 2-379-058, E-mail: sane@chel.surmnet.ru. Реквизиты: ОКТМО 75701000, ИНН 7451216566, БИК 047501001, КПП 745101001

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.510597,
дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 07.09.2015



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ, заведующий отделом
организации лабораторной деятельности

/Н.П. Стоян/

08.12.2021

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 33385 от 8 декабря 2021 г.

1 Наименование предприятия, организации (заявитель): Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Челябинской области

2 Юридический адрес: 454092, г. Челябинск, ул. Елькина, д. 73

3 Наименование образца (пробы), дата изготовления: Готовые кулинарные изделия: Картофельное пюре; дата изготовления: 03.12.2021 упаковка: стерильная стекло/банка; срок годности: 12 часов при температуре (4 ±2)°C; объем партии: 426 порций; вес(объем) пробы для испытаний: 150 г

4 Изготовитель (фирма, предприятие, организация): МАОУ "СОШ № 104 г.Челябинска", пищеблок
г.Челябинск, ул. Бр. Кашириных, 103-Б
страна: РОССИЯ

5 Место отбора: МАОУ "СОШ № 104 г.Челябинска", г.Челябинск, ул. Бр. Кашириных, 103-Б, пищеблок

6 Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 03.12.2021 10:00

Ф.И.О., должность: Небогатова Л. А., помощник врача по гигиене детей и подростков

Условия доставки: термоконтейнер; температура +5°C

Дата и время доставки в ИЛЦ: 03.12.2021 11:35

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31904-2012 "Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний".

7 Дополнительные сведения: Протокол (акт) отбора № 3945 от 03.12.2021
По приказам, распоряжениям (в т.ч. по требованиям прокуратуры), поручение № 06/378 от 26.11.2021

8 НД на продукцию: ТТК

9 НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний:
ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"

10 Код образца (пробы): ЛБ.21.33385 ДП 1/100

11 НД на методы исследований, подготовку проб:
ГОСТ 10444.15-94 "Продукты пищевые. Методы определения количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов."

Протокол № 33385 распечатан 08.12.2021

стр. 1 из 2

Результаты относятся к пробам (образцам), прошедшим испытания.

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ
Заявление ИЛЦ об ограничении ответственности: в случае отбора проб (образцов) Заявителем, ИЛЦ не несет ответственность за отбор проб, условия транспортировки, информацию, представленную Заявителем в документах на отбор проб.

ГОСТ 28560-90 "Продукты пищевые. Метод выявления бактерий родов Proteus, Morganella, Providencia."
ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) "Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода Salmonella"
ГОСТ 31746-2012 "Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества коагулазоположительных стафилококков и Staphylococcus aureus"
ГОСТ 31747-2012 "Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества бактерий группы кишечных палочек (колиформных бактерий)"

12 Оборудование, средства измерений, использованные при проведении испытаний:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
1	Весы лабораторные ВЛТ-1500П	18425050	19874-08	С-ГА/09-06-2021/70053639 от 09.06.2021	08.06.2022
2	Весы лабораторные электронные РМ-1200	1114013487	14281-94	С-ГА/09-06-2021/70053125 от 09.06.2021	08.06.2022
3	pH-метр pH-150МИ (с электродом ЭСК-10603/7 № 04384)	8681	29671-09	С-ГА/25-03-2021/48024724 от 25.03.2021	24.03.2022
4	Термостат электрический суховоздушный ТС-200 СПУ	264	-	аттестат № 46/050-02/20, протокол № 050 от 14.02.2020	13.02.2022
5	Термостат электрический суховоздушный охлаждающий ТСО-200 СПУ	532	-	аттестат № 46/070-03/20, протокол № 070 от 12.03.2020	11.03.2022
6	Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ	47872	-	протокол № А-1180 от 11.10.2021	10.10.2022
7	Устройство термостатирующее "УТ-40"	44	-	протокол № А-0624 от 01.06.2021	31.05.2022

13 Условия проведения испытаний: соответствуют нормативным требованиям

14 Место осуществления деятельности: 454092, РОССИЯ, Челябинская обл, г Челябинск, ул Елькина, дом 73, помещение 104, лит. А, помещение 3, лит. Б1 (1 этаж), тел. 83512646780, e-mail: microb@chel.surnet.ru

15 Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 03.12.2021 12:00					
Регистрационный номер пробы в журнале 33385					
дата начала испытаний 03.12.2021 12:45 дата выдачи результата 08.12.2021 12:59					
1	Бактерии рода Proteus	-	не обнаружено в 0,1 г	Не допускается в 0,1 г	ГОСТ 28560-90
2	S.aureus	-	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012
3	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) (БГКП)	КОЕ/г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012
4	Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	КОЕ/г	менее $1,0 \times 10^1$	не более 1×10^3	ГОСТ 10444.15-94
5	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	-	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
ФИО и должность лица, ответственного за проведение испытаний: Петрова О. С., заведующий бактериологической лабораторией					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Кырчанова Л. Б., помощник врача по общей гигиене



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии
в Челябинской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области»)
Испытательный лабораторный центр**

Адрес места нахождения юридического лица: 454090, г. Челябинск, ул. Свободы, д.147 тел. (8-351) 2-373-825; факс (8-351) 2-379-058, E-mail: sane@chel.sumet.ru. Реквизиты: ОКТМО 75701000, ИНН 7451216566, БИК 047501001, КПП 745101001

**Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.510597,
дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 07.09.2015**



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ, заведующий отделом
организации лабораторной деятельности

м.п.

/Н.П. Стоян/

08.12. 2021

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**

№ 33386 от 8 декабря 2021 г.

1 Наименование предприятия, организации (заявитель): Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Челябинской области

2 Юридический адрес: 454092, г. Челябинск, ул. Елькина, д. 73

3 Наименование образца (пробы), дата изготовления: Готовые кулинарные изделия: Рыба под овощами; дата изготовления: 03.12.2021 упаковка: стерильная стекло/банка; срок годности: 12 часов при температуре (4 ±2)°C; объем партии: 67 порций; вес(объем) пробы для испытаний: 150 г

4 Изготовитель (фирма, предприятие, организация): МАОУ "СОШ № 104 г. Челябинска", пищеблок
Юридический адрес: Челябинская область, г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных, д. 103 Б
Фактический адрес: Челябинская область, г. Челябинск, ул. Дальневосточная, д. 2
страна: РОССИЯ

5 Место отбора: МАОУ "СОШ № 104 г. Челябинска", Челябинская область, г. Челябинск, ул. Дальневосточная, д. 2, пищеблок

6 Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 03.12.2021 11:15

Ф.И.О., должность: Небогатова Л. А., помощник врача по гигиене детей и подростков

Условия доставки: термоконтейнер; температура +5°C

Дата и время доставки в ИЛЦ: 03.12.2021 11:35

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31904-2012 "Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний".

7 Дополнительные сведения: Протокол (акт) отбора № 3946 от 03.12.2021
По приказам, распоряжениям (в т.ч. по требованиям прокуратуры), поручение № 06/378 от 26.11.2021

8 НД на продукцию: сборник рецептов, ТТК

9 НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний:
ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"

10 Код образца (пробы): ЛБ.21.33386 ДП 1/100

11 НД на методы исследований, подготовку проб:

ГОСТ 10444.15-94 "Продукты пищевые. Методы определения количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов."

ГОСТ 28560-90 "Продукты пищевые. Метод выявления бактерий родов *Proteus*, *Morganella*, *Providencia*."

ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) "Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода *Salmonella*"

ГОСТ 31746-2012 "Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества коагулазоположительных стафилококков и *Staphylococcus aureus*"

ГОСТ 31747-2012 "Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества бактерий группы кишечных палочек (колиформных бактерий)"

12 Оборудование, средства измерений, использованные при проведении испытаний:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
1	Весы лабораторные ВЛТ-1500П	18425050	19874-08	С-ГА/09-06-2021/70053639 от 09.06.2021	08.06.2022
2	Весы лабораторные электронные РМ-1200	1114013487	14281-94	С-ГА/09-06-2021/70053125 от 09.06.2021	08.06.2022
3	pH-метр pH-150МИ (с электродом ЭСК-10603/7 № 04384)	8681	29671-09	С-ГА/25-03-2021/48024724 от 25.03.2021	24.03.2022
4	Термостат электрический суховоздушный ТС-200 СПУ	264	-	аттестат № 46/050-02/20, протокол № 050 от 14.02.2020	13.02.2022
5	Термостат электрический суховоздушный охлаждающий ТСО-200 СПУ	532	-	аттестат № 46/070-03/20, протокол № 070 от 12.03.2020	11.03.2022
6	Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ	47872	-	протокол № А-1180 от 11.10.2021	10.10.2022
7	Устройство термостатирующее "УТ-40"	44	-	протокол № А-0624 от 01.06.2021	31.05.2022

13 Условия проведения испытаний: соответствуют нормативным требованиям

14 Место осуществления деятельности: 454092, РОССИЯ, Челябинская обл, г Челябинск, ул Елькина, дом 73, помещение 104, лит. А, помещение 3, лит. Б1 (1 этаж), тел. 83512646780, e-mail: microb@chel.surnet.ru

15 Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 03.12.2021 12:00					
Регистрационный номер пробы в журнале 33386					
дата начала испытаний 03.12.2021 12:45 дата выдачи результата 08.12.2021 13:00					
1	Бактерии рода <i>Proteus</i>	-	не обнаружено в 0,1 г	Не допускается в 0,1 г	ГОСТ 28560-90
2	<i>S.aureus</i>	-	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012
3	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) (БГКП)	КОЕ/г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012
4	Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	КОЕ/г	менее $1,0 \times 10^1$	не более 1×10^3	ГОСТ 10444.15-94
5	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	-	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
ФИО и должность лица, ответственного за проведение испытаний: Петрова О. С., заведующий бактериологической лабораторией					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Кырчанова Л. Б., помощник врача по общей гигиене

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии
в Челябинской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области»)
Испытательный лабораторный центр**

Адрес места нахождения юридического лица: 454090, г. Челябинск, ул. Свободы, д.147 тел. (8-351) 2-373-825; факс (8-351) 2-379-058, E-mail: sane@chel.surnet.ru. Реквизиты: ОКТМО 75701000, ИНН 7451216566, БИК 047501001, КПП 745101001

**Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.510597,
дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 07.09.2015**

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ, заведующий отделом
организации лабораторной деятельности



м.п.

/Н.П. Стоян/

08.12. 2021

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**

№ 33388 от 8 декабря 2021 г.

1 Наименование предприятия, организации (заявитель): Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Челябинской области

2 Юридический адрес: 454092, г. Челябинск, ул. Елькина, д. 73

3 Наименование образца (пробы), дата изготовления: Готовые кулинарные изделия: Картофельное пюре; дата изготовления: 03.12.2021 упаковка: стерильная стекло/банка; срок годности: 12 часов при температуре (4 ±2)°С; объем партии: 67 порций; вес(объем) пробы для испытаний: 150 г

4 Изготовитель (фирма, предприятие, организация): МАОУ "СОШ № 104 г. Челябинска", пищеблок

Юридический адрес: Челябинская область, г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных, д. 103 Б

Фактический адрес: Челябинская область, г. Челябинск, ул. Дальневосточная, д. 2

страна: РОССИЯ

5 Место отбора: МАОУ "СОШ № 104 г. Челябинска", Челябинская область, г. Челябинск, ул. Дальневосточная, д. 2, пищеблок

6 Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 03.12.2021 11:15

Ф.И.О., должность: Небогатова Л. А., помощник врача по гигиене детей и подростков

Условия доставки: термоконтейнер; температура +5°С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 03.12.2021 11:35

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31904-2012 "Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний".

7 Дополнительные сведения: Протокол (акт) отбора № 3946 от 03.12.2021

По приказам, распоряжениям (в т.ч. по требованиям прокуратуры), поручение № 06/378 от 26.11.2021

8 НД на продукцию: ТТК, сборник рецептов

9 НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний:

ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"

10 Код образца (пробы): ЛБ.21.33388 ДП 1/100

11 НД на методы исследований, подготовку проб:

ГОСТ 10444.15-94 "Продукты пищевые. Методы определения количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов."

ГОСТ 28560-90 "Продукты пищевые. Метод выявления бактерий родов *Proteus*, *Morganella*, *Providencia*."

ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) "Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода *Salmonella*"

ГОСТ 31746-2012 "Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества коагулазоположительных стафилококков и *Staphylococcus aureus*"

ГОСТ 31747-2012 "Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества бактерий группы кишечных палочек (колиформных бактерий)"

12 Оборудование, средства измерений, использованные при проведении испытаний:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
1	Весы лабораторные ВЛТ-1500П	18425050	19874-08	С-ГА/09-06-2021/70053639 от 09.06.2021	08.06.2022
2	Весы лабораторные электронные РМ-1200	1114013487	14281-94	С-ГА/09-06-2021/70053125 от 09.06.2021	08.06.2022
3	pH-метр pH-150МИ (с электродом ЭСК-10603/7 № 04384)	8681	29671-09	С-ГА/25-03-2021/48024724 от 25.03.2021	24.03.2022
4	Термостат электрический суховоздушный ТС-200 СПУ	264	-	аттестат № 46/050-02/20, протокол № 050 от 14.02.2020	13.02.2022
5	Термостат электрический суховоздушный охлаждающий ТСО-200 СПУ	532	-	аттестат № 46/070-03/20, протокол № 070 от 12.03.2020	11.03.2022
6	Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ	47872	-	протокол № А-1180 от 11.10.2021	10.10.2022
7	Устройство термостатирующее "УТ-40"	44	-	протокол № А-0624 от 01.06.2021	31.05.2022


13 Условия проведения испытаний: соответствуют нормативным требованиям

14 Место осуществления деятельности: 454092, РОССИЯ, Челябинская обл, г Челябинск, ул Елькина, дом 73, помещение 104, лит. А, помещение 3, лит. Б1 (1 этаж), тел. 83512646780, e-mail: microb@chel.surnet.ru

15 Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 03.12.2021 12:00					
Регистрационный номер пробы в журнале 33388					
дата начала испытаний 03.12.2021 12:45 дата выдачи результата 08.12.2021 13:00					
1	Бактерии рода <i>Proteus</i>	-	не обнаружено в 0,1 г	Не допускается в 0,1 г	ГОСТ 28560-90
2	<i>S.aureus</i>	-	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012
3	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) (БГКП)	КОЕ/г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012
4	Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	КОЕ/г	менее $1,0 \times 10^1$	не более 1×10^3	ГОСТ 10444.15-94
5	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	-	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
ФИО и должность лица, ответственного за проведение испытаний: Петрова О. С., заведующий бактериологической лабораторией					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Кырчанова Л. Б., помощник врача по общей гигиене



Мероприятие по контролю № 74210041000101398135 от 25.11.2021г.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области»)

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Юридический адрес: 454090, г. Челябинск, ул. Свободы, д. 147
Фактический адрес: 454090, г. Челябинск, ул. Свободы, д. 147
Телефон: 8 (351) 237-38-25; Факс: 8 (351) 237-90-58
Сайт: www.fbuz-74.ru; E-mail: sane@chel.surnet.ru
ИНН/ОГРН 7451216566 / 1057423520560

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области»

м.п.

А.Л. Мельчаков

Заместитель руководителя Органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области»

м.п.

Т.С. Колотова

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.710037

Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 13.05.2015

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 33386, 33388

Заключение составлено 9 декабря 2021 г.

1. Объект экспертизы: Проба № 33386 "Готовые кулинарные изделия: Рыба под овощами"; дата изготовления: 03.12.2021, упаковка: стерильная стекло/банка; срок годности: 12 часов при температуре $(4 \pm 2)^\circ\text{C}$; объем партии: 67 порций; вес (объем) пробы для испытаний: 150 г

Проба № 33388 "Готовые кулинарные изделия: Картофельное пюре"; дата изготовления: 03.12.2021, упаковка: стерильная стекло/банка; срок годности: 12 часов при температуре $(4 \pm 2)^\circ\text{C}$; объем партии: 67 порций; вес (объем) пробы для испытаний: 150 г.

2. Цель экспертизы: установление соответствия (несоответствия) требованиям ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции".

3. Производитель (поставщик) продукции: МАОУ "СОШ № 104 г. Челябинска".

Юридический адрес: Челябинская область, г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных, д. 103 б.

Фактический адрес: Челябинская область, г. Челябинск, ул. Дальневосточная, д. 2.

4. НД на продукцию: сборник рецептов.

5. Наименование предприятия, организации (заявитель): Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Челябинской области, 454092, г. Челябинск, ул. Елькина, д. 73.

6. Основание для проведения экспертизы: По приказам, распоряжениям (в т. ч. по требованиям прокуратуры), поручение Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Челябинской области № 06/378 от 26.11.2021.

7. Образец (пробу) отобрал(а): Небогатова Л.А., помощник врача по гигиене детей и подростков ООиРП ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области".

8. Место, время и дата отбора: МАОУ "СОШ № 104 г. Челябинска", Челябинская область, г. Челябинск, ул. Дальневосточная, д. 2, пищеблок, **03.12.2021 11:15.**

9. Условия доставки: термоконтейнер; температура 5°C .

10. НД на отбор: ГОСТ 31904-2012 "Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний".

11. ИЛЦ, выполнивший испытания: ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области", 454090, г. Челябинск, ул. Свободы, 147; Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.510597, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 07.09.2015

Рассмотренные материалы: Протоколы лабораторных испытаний №№ 33386, 33388 от 8 декабря 2021 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

В результате проведенных испытаний установлено: данный образец, проба № 33386 "Готовые кулинарные изделия: Рыба под овощами" в объеме проведенных испытаний **соответствует** требованиям приложения 1, приложения 2 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции".

В результате проведенных испытаний установлено: данный образец, проба № 33388 "Готовые кулинарные изделия: Картофельное пюре" в объеме проведенных испытаний **соответствует** требованиям приложения 1, приложения 2 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции".

Экспертное заключение составил(а):

Врач по общей гигиене

Рыжавина А.М.

Экспертное заключение проверил(а):

Заместитель технического директора ОИ

Попова А.Ф.

Заключения №№ 33386, 33388 распечатано 09.12.2021

стр. 1 из 1

Настоящее экспертное заключение подлежит частичному или полному воспроизведению только с письменного разрешения Органа инспекции

Мероприятие по контролю № 74210041000101398135 от 25.11.2021г.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области»)

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Юридический адрес: 454090, г. Челябинск, ул. Свободы, д. 147
Фактический адрес: 454090, г. Челябинск, ул. Свободы, д. 147
Телефон: 8 (351) 237-38-25; Факс: 8 (351) 237-90-58
Сайт: www.fbuz-74.ru; E-mail: sane@chel.surnet.ru
ИНН/ОГРН 7451216566 / 1057423520560

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель Органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области»
м. п. _____ А.Л. Мельчаков
Заместитель руководителя Органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области»
м. п. _____ Т.С. Колотова

**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 33383, 33384**

Заключение составлено 9 декабря 2021 г.

1. Объект экспертизы: Проба № 33383 "Готовые кулинарные изделия: Борщ с капустой и картофелем"; дата изготовления: 03.12.2021, упаковка: стекло/банка; срок годности: 12 часов при температуре $(4 \pm 2)^{\circ}\text{C}$; объем партии: 426 порций; вес (объем) пробы для испытаний: 250 г.

Проба № 33384 "Готовые кулинарные изделия: Рыба тушеная с овощами, картофельное пюре"; дата изготовления: 03.12.2021, упаковка: стекло/банка; срок годности: 12 часов при температуре $(4 \pm 2)^{\circ}\text{C}$; объем партии: 426 порций; вес (объем) пробы для испытаний: 275 г.

2. Цель экспертизы: установление соответствия (несоответствия) требованиям ТТК

3. Производитель (поставщик) продукции: МАОУ "СОШ № 104 г. Челябинска", г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных, 103 б.

4. НД на продукцию: ТТК

5. Наименование предприятия, организации (заявитель): Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Челябинской области, 454092, г. Челябинск, ул. Елькина, д. 73.

6. Основание для проведения экспертизы: По приказам, распоряжениям (в т. ч. по требованиям прокуратуры), поручение Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Челябинской области № 06/378 от 26.11.2021.

7. Образец (пробу) отобрал(а): Небогатова Л.А., помощник врача по гигиене детей и подростков ООиРП ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области".

8. Место, время и дата отбора: МАОУ "СОШ № 104 г. Челябинска", г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных, 103 б, пищеблок, 03.12.2021 10:00.

9. Условия доставки: термоконтейнер; температура 5°C .

10. НД на отбор: ГОСТ Р 54607.1-11 "Услуги общественного питания. Методы лабораторного контроля продукции общественного питания. Часть 1. Отбор проб и подготовка к физико-химическим испытаниям".

11. ИЛЦ, выполнивший испытания: ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области", 454090, г. Челябинск, ул. Свободы, 147; Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.510597, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 07.09.2015.

Рассмотренные материалы: Протоколы лабораторных испытаний №№ 33383, 33384 от 7 декабря 2021 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

В результате проведенных испытаний установлено: калорийность, химический состав образца, пробы № 33383 "Готовые кулинарные изделия: Борщ с капустой и картофелем", установленные лабораторным путем, **соответствуют** величинам, полученным расчетным путем при допустимом отклонении $\pm 5\%$.

В результате проведенных испытаний установлено: калорийность, химический состав образца, пробы № 33384 "Готовые кулинарные изделия: Рыба тушеная с овощами, картофельное пюре", установленные лабораторным путем, **соответствуют** величинам, полученным расчетным путем при допустимом отклонении $\pm 5\%$.

Экспертное заключение составил(а):

Врач по гигиене детей и подростков _____ Торбенко О.Н.

Экспертное заключение проверил(а):

Заместитель технического директора ОИ _____ Попова А.Ф.

Мероприятие по контролю № 74210041000101398135 от 25.11.2021г.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»
 (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области»)

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Юридический адрес: 454090, г. Челябинск, ул. Свободы, д. 147
 Фактический адрес: 454090, г. Челябинск, ул. Свободы, д. 147
 Телефон: 8 (351) 237-38-25; Факс: 8 (351) 237-90-58
 Сайт: www.fbuz-74.ru; E-mail: sane@chel.surnet.ru
 ИНН/ОГРН 7451216566 / 1057423520560

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре
 аккредитованных лиц RA.RU.710037
 Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 13.05.2015

УТВЕРЖДАЮ
 Руководитель Органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и
 эпидемиологии в Челябинской области»
 м. п. А.Л. Мельчаков
 Заместитель руководителя Органа инспекции ФБУЗ «Центр
 гигиены и эпидемиологии в Челябинской области»
 м. п. Т.С. Колотова

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 33385

Заключение составлено 9 декабря 2021 г.

1. Объект экспертизы: "Готовые кулинарные изделия: Картофельное пюре"; дата изготовления: 03.12.2021, упаковка: стерильная стекло/банка; срок годности: 12 часов при температуре (4 ± 2)°C; объем партии: 426 порций; вес (объем) пробы для испытаний: 150 г.

2. Цель экспертизы: установление соответствия (несоответствия) требованиям ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции".

3. Производитель (поставщик) продукции: МАОУ "СОШ № 104 г. Челябинска", г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных, 103 б

4. НД на продукцию: ТТК

5. Наименование предприятия, организации (заявитель): Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Челябинской области, 454092, г. Челябинск, ул. Елькина, д. 73.

6. Основание для проведения экспертизы: поручение Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Челябинской области № 06/378 от 26.11.2021.

7. Образец (пробу) отобрал(а): Небогатова Л.А., помощник врача по гигиене детей и подростков ООиРП ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области".

8. Место, время и дата отбора: МАОУ "СОШ № 104 г. Челябинска", г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных, 103 б, пищеблок, 03.12.2021 10:00.

9. Условия доставки: термоконтейнер; температура +5°C.

10. НД на отбор: ГОСТ 31904-2012 "Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний"

11. ИЛЦ, выполнивший испытания: ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области", 454090, г. Челябинск, ул. Свободы, 147; Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.510597, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 07.09.2015

Рассмотренные материалы: Протокол лабораторных испытаний № 33385 от 8 декабря 2021 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

В результате проведенных испытаний установлено: данный образец, проба № 33385 "Готовые кулинарные изделия: Картофельное пюре" в объеме проведенных испытаний **соответствует** требованиям приложения 1, приложения 2 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции".

Экспертное заключение составил(а):

Врач по общей гигиене

Рыжавина А.М.

Экспертное заключение проверил(а):

Заместитель технического директора ОИ

Попова А.Ф.